

ПАМЯТКА

владельцам животных по предотвращению распространения сибирской язвы.

Сибирская язва - особо опасное заболевание человека и многих видов животных, характеризующаяся поражением кожи, кишечника, лёгких, лимфатических узлов и высокой смертностью. Молодые животные более восприимчивы, чем взрослые.

Возбудитель – спорообразующая бактерия, способная сохраняться во внешней среде десятилетиями.

Источники возбудителя - больные животные, а также загрязнённые сибиреязвенными спорами воздух, участки почвы и другие объекты внешней среды.

Основной путь заражения животных – алиментарный, то есть, через корма и воду, на которые попали споры сибиреязвенной бактерии. Заражению способствуют повреждения слизистых оболочек ротовой полости и глотки, а также снижение иммунитета организма в результате голодания, перегревания, переохлаждения. Возможны также трансмиссивный (через укусы кровососущими насекомыми), воздушно-капельный и/или воздушно-пылевой (через вдыхание заражённого спорами сибирской язвы воздуха) пути заражения.

У человека заражение может возникнуть вследствие:

- ухода за больным животным;
- контакта с выделениями больных животных (*например, каловые массы, кровь*);
- контакта с шерстью, кожными покровами, а также мясом заражённых животных;
- соприкосновения с трупами умерших животных;
- использования или изготовления продукции из инфицированного материала (*например, шерсть, шкура, рога, панты и т.д.*);
- употребления в пищу мяса, полученного от больного животного.

Клинические признаки: при молниеносном (сверхостром) течении – длительность болезни от нескольких минут до нескольких часов, при остром течении - животные погибают на 2-3-й день болезни, при подостром течении – болезнь продолжается до 7 дней и более, при хроническом течении – продолжается 2-3 месяца. В зависимости от путей заражения выделяют карбункулёзную, кишечную, лёгочную и ангинозную формы сибирской язвы. Без оказания лечебной помощи больное животное погибает.

Трупы животных, павших от сибирской язвы, быстро разлагаются и поэтому обычно вздуты, окоченение в большинстве случаев не наступает или выражено слабо. Из естественных отверстий в организме вытекает кровянистая жидкость.

Самым эффективным способом профилактики является ежегодная вакцинация.

Всем владельцам животных необходимо соблюдать следующее:

Предоставлять животных ветеринарным специалистам для проведения клинического осмотра, вакцинации и диагностических исследований.

Соблюдать меры личной гигиены.

Своевременно информировать ветеринарную службу обо всех случаях падежа и заболевания животных.

Немедленно изолировать животных, подозреваемых в заболевании сибирской язвой, от основного стада.

В хозяйстве и на территории выпаса животных, где возникло заболевание сибирской язвой, устанавливается карантин.

По условиям карантина категорически запрещается осуществлять:

- перемещение животных между предприятиями, бригадами, оленьими стадами через территорию, на которой установлен карантин;
- самостоятельное захоронение (сжигание) трупов животных, а также мяса, шкур, рогов, пантов и т.п.;
- вскрытие трупов, снятие шкур, срезку пантов и рогов с павших животных;
- убой животных, употребление или реализацию всех видов продуктов от подозрительных на заболевание или больных животных.

Помните! Невыполнение вышеуказанных требований может способствовать возникновению и распространению вспышки сибирской язвы, привести к массовой гибели животных от болезни и смертельным случаям среди людей, особенно среди детей.

Информация об адресах и телефонах учреждений государственной ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа

ГБУ «Салехардский центр ветеринарии»

629003, г. Салехард, ул. Трудовая, д. 10.

Е-mail: salcv@sv.yanao.ru

Телефон: (34922) 4-63-21.

«Горячая линия»: +7-(922)-452-78-94.

ГБУ «Новоуренгойский центр ветеринарии»

629300, г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д. 10/1.

Е-mail: nurcv@sv.yanao.ru

Телефон: (3494) 24-15-10, 24-16-01. Факс: (3494) 24-15-10

«Горячая линия»: +7-(902)-824-03-49.

ГБУ «Ноябрьский центр ветеринарии»

629810, г. Ноябрьск, ул. Северная, д. 30.

Е-mail: noycv@sv.yanao.ru

Телефон: (3496) 42-82-27.

«Горячая линия»: 7-(922)-064-44-00.

Также информация об адресах и телефонах учреждений государственной ветеринарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа размещена на сайте - <https://sv.yanao.ru/about/suborg/>